



フレツツ・あずけ～るPROプラン ご利用ガイド

あずけ～る大容量バックアップ専用ツール編【別紙】

このたびはフレツツ・あずけ～るをご利用いただきまして
誠にありがとうございます。

本ガイドではフレツツ・あずけ～るをご利用になる場合の手順について
説明いたします。

第1. 1版

※一部画面イメージは開発中のものです。実際の画面とは一部異なる場合がありますのでご注意ください。

※本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。

改版履歴

版	年月	改訂内容	改訂箇所
初版	2023年3月	新規作成	
1.1版	2024年11月	問い合わせ先電話番号を変更しました。	

目次

1. NTT西日本提供エリアから、初回ご利用時が大容量バックアップ専用ツールで回線認証にてご利用開始	3
--	---

NTT西日本提供エリアから、初回ご利用時が大容量バックアップ専用ツールで回線認証にてご利用開始

NTT西日本エリアから回線認証でご利用になる場合、初回ご利用時が大容量バックアップ専用ツールの場合は、認証モードの変更が必要となります。以下の手順でご利用開始してください。

ログインID、パスワードについては、申し込み完了後に送付致しました「開通のご案内」または登録完了メールをご確認ください。

1

認証モードを回線認証モードに変更



ログイン画面が表示されたら、
【回線認証に変更する】をクリックしてください。

回線認証モードのご利用に変更されます。

2

ログイン



ログイン画面が表示されたら、
ログインIDとパスワードを
入力し、ログインをクリックします。




回線認証でログインする場合は、次の画面で「通知する」に設定してください。(I_COMMON_090001)

OK

NTT西日本提供エリアにおいて、初めて回線認証をご利用する場合、回線認証許可設定のご案内メッセージが表示されます。この場合は「OK」ボタンをクリックし、続けて回線情報通知機能の通知許可設定を行なってください

3 回線情報通知機能の通知許可設定

※ NTT西日本提供エリアにおいて、初めて回線認証を行う場合の操作になります。
すでにNTT西日本の回線認証を行ったことがある場合は、この作業は必要ありません。



Windowsのユーザーアカウント制御(UAC)が表示されることがあります。
表示された場合は「はい」を押してください。



NTT西日本回線情報通知画面が表示されます。ラジオボタンの「通知する」を選択し、続けて「決定」ボタンを押し、回線情報通知の許可設定を実施してください。

正常に通知許可設定が完了すると、NTT西日本提供エリアから回線認証でご利用可能となり、画面が閉じられます。



「ご利用ガイド 大容量バックアップ専用ツール編」の「3-2-③. ログイン」を参照し、初回設定を継続してください。

フレッツ・あづけ～るに関するお問い合わせ先

お問い合わせセンタ  **0120-612808**

【午前9:00～午後9:00（年末年始を除き、年中無休）】

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※サービスのお申込はできません。